Malvasia Preta

Vass6R05s031-035

Collection Vassal-Montpellier

Maksoria Jula 1539Mtp5

Malvasia freta 5-27 A 5





Malvasia Preta DESIGNATION: CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 5 Vigueur: 2 PORT : érig - ¿ érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison: 31-7:79 Date de Maturité: 21.8-79 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (1) P : L - H - (C) BAIE: TG - G - M - P 16a 15 disc. - Sph. - elt 64 ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 avec pépins - apyrène

JUS : inc. / coloré,

s3 3

DESIGNATION: Malvasia Preta CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 5 Vigueur: 2,5 PORT : (rig) - 1/2 érig - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison: 13-8-80 Date de Maturité: 17-9.80 Pourriture: 3/h GRAPPE: G - (E) - P: L - H - C BAIE : TG - G - M - P 18x16 disc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : 8 m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène \$3 \$4 \$5 JUS (: inc. / coloré ,

alantanlantanlantanlantanl

Malvasia Preta in DISIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 27 RANGH Souche 5 . Vigueur: 3 PORT : érig (½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison: 3-8 Date de Maturité: 25-8-81 +1 Pourriture :0 12 GRAPPE: G - M - D: L - M - C BAIE : TG - G - M - P 18×17 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s2 2 avec pépins - apyrène JUS inc. - coloré s5 4

dicted at a distribution of the first of the

!		! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES !						
1 1			153	19.3		1	! !	!!!	
3	1	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	0	ь		!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
-0	2	1	<u>!</u> !			!	1		
	3	13	0	1		1	1	1 1	
!	4	3	1	3.		!		1 1	
1	5	13	1	3.		1	1		
m====			AND COME COME SERVICE STATES AND ADDRESS OF THE PARTY OF	A SECURE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED AND PARTY	nlo 10	3 3-79	(13)	

SHARE NEED STORE SHARE NEED STORE									
1		! Nombre	DATES						
1 1		! Total ! d'yeux !	24,3	273	!				
!	1	! 7	! 0	3.					
!	2	:5	1 1	3	1	2.80			
!	3	14	1 0	: 2 .	! _ le 2!	3.80 + H			
i	4	1 4	11	1 3 .	17		1		
1 1	5	14	! 1	: 2.	!		: ! =======	: : :	

Année:
Emplacement..... 5:27 A.5... Désignation. Malvasia. Preta

! ! !	Nombre	DATES				
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Total d'yeux	273	14	!	1 1 1	
!! 1	4	! 1	4			
! 2 ! 3	! 4 ! 4 ! 4	! 1	3	no.	29-3-81	
1 4	1 3	! // !	! 4. !	BU	+3	
i 5	! 4 !	1 3	1 3	! ! 	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	

Désignation :

5-27A5

Côté

VASSAL

Planche

Nº Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui () moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert Haune 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 6 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Malvasia Reta

nlimboolootoolootoolootool

Désignation : Emplacement :

5. 27 A5 A-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7/duveteux (8) - cotonneux 9.
- : glabre @ séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 🗗 en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert paule 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

- Calvo77

Malvasia Préta 5. 27 A 5 & 3

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

à rives ties light. 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3/ ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4. intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Malvasia Preta

nlimbadantanlimbadantanl

Désignation :

5.27 A54-3

Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbre: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 1 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autre 5.

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Calvozz

Malvasia Preta 5. 27 A5s.1 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 13x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9 Harjois 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première

BAIE

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 18 × 16).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

No d'ordre : Désignation : Emplacement:

ramification 3.

33 - A peau fine 3 - moyenne 0 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 6.

32 - A bourrelet évident 1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

DENOMINATION:

EMPLACEMENT :

Malvasia peta 5. 27 A5 s-3

SARMENT DE VIGNE

: long 1 - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Doorce Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) Arcôtelée (4) : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) - fonces (5).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: ni Désignation: Malvasia Preta
 Origine :
Emplacement: d5pl27 A5
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 3 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domergue 80

dantadantadantadantad